



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ F7.00. [REDACTED] 6/

Наименование Комплекты приспособлений для выставления профилей
[REDACTED] по левому и правому бортам
предмета закупки (изготовления)



Общий вид для левого борта
(правый - зеркально)





Типовой вид установки сзади
левого борта (правый - зеркально)



Типовой вид установки спереди
левого борта (правый - зеркально)



F7.00



06

step. 4 Маркировать: шп. 33 правый борт.

100

F7.00

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A

52

50

10

30

5,7

10,7

33

3,5

3

60

20

6

по A

A (4:1)

2

0,5

4 места

1 Неуказанные предельные отклонения размеров по H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 Покрытие Ан. Окс. – Красный

3 Допускается изготавливать по ЭМ F7.00.1

step. 4 Маркировать: шп. 29 левый борт.

07

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.

Крупина

Устинов

Якубов

Савченко

Подп.

Дата

F7.00.1

007

Шп. 29 левый борт

Д16 ГОСТ 4784-97

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

0,0

1:1

1

Технопарк КНАГУ

Копировал

Формат A4

